

De Eik, Stroud

Brinkstraat 91, 3881 BP Putten

Algemeen:

André van Zoeren 0341 358 156
E-Mail: info@stroud.nl

Techniek:

Florian Sauer DETS Creative B.V.
06 21 91 48 16
E-Mail: f.sauer@dets-Creative.com

Website:

www.stroud.nl
www.theaterstroud.nl

Decortruss:

Truss 1 Prolyte X30D
Truss 2 Prolyte X30D
Truss 3 Prolyte X30D
Truss 4 Prolyte X30D
Truss 5 Prolyte X30D

Lengte	Hoogte		Afstand v.a.
	Max	Min	Achtermuur
800cm	530cm	0cm	490cm
800cm	530cm	0cm	390cm
800cm	530cm	0cm	310cm
800cm	530cm	0cm	230cm
800cm	530cm	0cm	155cm

Totaallast: (per truss) 250KG

Zaaltruss 1 (vast lichtpakket)

Stellen doormiddel van steltrap

Lengte	Hoogte		Afstand v.a.
	Max	Min	Achtermuur
1000cm	428cm	100cm	1200cm

Zaal:

Wanden: Wit
Afstopping: Zwart rondom
Stoelen: 302 238 tribune, 64 losse stoelen.
Opstelling: Vlakke vloer
Tribune: Inschuifbaar
Kleur: Rood
F.O.H. zaal (In overleg) Rij L + M 2 x 4 stoelen

Speelvlak:

Vloer: Balletvloer (Vast)
Kleur: Zwart
Speeloppervlak: Breed: 900cm Diep: 800cm
Toneel: Breed: 1155cm Diep: 880cm
Muren: MDF, zwart
Afstopping: Zwart op rails op 200cm en 350cm vanaf achtermuur
Achterfond: Zwart op rails op 80cm vanaf achtermuur
Horizon: Nee (ook geen batterij)
Opkomsten: Toneel links en rechts.
Omloop: Achter fond, doorgang 80cm

Voordoek:

Bediening: Handmatig rechts + links
Kleur: Rood
Plaats: (LET OP!) 525cm vanaf achterwand

Stroom:

Rechts achter: 63 A CEE Rood (3L+N+PE)

Laden / Lossen

Niet overdekt
Afmeting deur: 265cm x 235cm
Aantal bakwagens: 1
Adres: Brinkstraat 91, 3881 BP Putten
(Rechts achter T.H.V. rood wit paaltjes.)

Licht:

Dimmers totaal: 48x
Zaaltrek (Dimmers): 14x
Vloer (Dimmers): 12x (Via vloerdimmer 32A enkel fase totaal)
Zaallicht: Afstandsbediening
Lichttafel: Strand 200 plus (48 ch.)
DMX: 2 lijnen naar regie + dimmers + rechts
Voor armaturen zie lichtplan. Voor extra armaturen graag in overleg.
Stellen via vaste steltrap

Geluid:

Zaalsysteem: HK Audio 2x Linear 3 112 FA, 2x Linear 3 112 FA (Delay) en 2x Sub 1800A
Systeemprocessing: N.V.T.
Mengtafel: Behringer X32
Multicore: Behringer S16 Via Cat naar regie
Microfoons: In overleg
Intercom: (Vast) 1x rechts, 1x regie, 1x FOH zaal

Monitoren:


Versterker: HK Audio PR:O 10 X Passive, 600 watts
Behringer NU1000 Inuke


Video:


Scherf: Rolscherf elektrisch 400 x 250 (16:10) Decor truss 1
Projector: Epson EB-2265U 5500 Lumen
Aansturing: HDMI, SDI op links


Kleedkamers:

Locatie: beneden via trap.
Kleedkamers: Standaard 1, meer in overleg
Douche: N.V.T.
Artiestenfoyer: In overleg





 DTS Scena PC 1kw

 Niethammer Enizoom 1kw