

De Eik, Stroud

Brinkstraat 91, 3881 BP Putten

Algemeen:

André van Zoeren

0341 358 156

E-Mail:

info@stroud.nl

Techniek:

Tom Tijssen

DETS Creative B.V.

06 20 48 09 09

E-Mail:

t.tijssen@dets-Creative.com

Website:

www.stroud.nl

www.theaterstroud.nl

Decortruss:

Truss 1 Prolite X30D

Truss 2 Prolite X30D

Truss 3 Prolite X30D

Truss 4 Prolite X30D

Truss 5 Prolite X30D

Totaallast: (per truss)

Lengte	Hoogte		Afstand v.a.
	Max	Min	Achtermuur
800cm	530cm	0cm	490cm
800cm	530cm	0cm	390cm
800cm	530cm	0cm	310cm
800cm	530cm	0cm	230cm
800cm	530cm	0cm	155cm

250KG

Zaaltruss 1 (vast lichtpakket)

Stellen doormiddel van steltrap

Lengte	Hoogte		Afstand v.a.
	Max	Min	Achtermuur
1000cm	428cm	100cm	1200cm

Zaal:

Wanden:

Wit

Afstopping:

Zwart rondom

Stoelen:

302 238 tribune, 64 losse stoelen.

Opstelling:

Vlakke vloer

Tribune:

Inschuifbaar

Kleur:

Rood

F.O.H. zaal (In overleg)

Rij L + M 2 x 4 stoelen

Speelvlak:

Vloer:

Balletvloer (Vast)

Kleur:

Zwart

Speeloppervlak:

Breed: 900cm Diep: 800cm

Toneel:

Breed: 1155cm Diep: 880cm

Muren:

MDF, zwart

Afstopping:

Zwart op rails op 200cm en 350cm vanaf achtermuur

Achterfond:

Zwart op rails op 80cm vanaf achtermuur

Horizon:

Nee (ook geen batterij)

Opkomsten:

Toneel links en rechts.

Omloop: Achter fond, doorgang 80cm

Voordoek:

Bediening: Handmatig rechts + links
Kleur: Rood
Plaats: (LET OP!) 525cm vanaf achterwand



Stroom:

Rechts achter: 63 A CEE Rood (3L+N+PE)

Laden / Lossen

Niet overdekt
Afmeting deur: 265cm x 235cm
Aantal bakwagens: 1
Adres: Brinkstraat 91, 3881 BP Putten
(Rechts achter T.H.V. rood wit paaltjes.)

Licht:

Dimmers totaal: 48x
Zaaltrek (Dimmers): 14x
Vloer (Dimmers): 12x (Via vloerdimmer 32A enkel fase totaal)
Zaallicht: Afstandsbediening
Lichttafel: Strand 200 plus (48 ch.)
DMX: 2 lijnen naar regie + dimmers + rechts
Voor armaturen zie lichtplan. Voor extra armaturen graag in overleg.
Stellen via vaste steltrap

Geluid:

Zaalsysteem: HK Audio 2x Linear 3 112 FA, 2x Linear 3 112 FA (Delay) en 2x Sub 1800A
Systeemprocessing: N.V.T.
Mengtafel: Behringer X32
Multicore: Behringer S16 Via Cat naar regie
Microfoons: In overleg
Intercom: (Vast) 1x rechts, 1x regie, 1x FOH zaal

Monitoren:

Versterker: HK Audio PR:O 10 X Passive, 600 watts
Behringer NU1000 Inuke

Video:

Scherm: Rolscherm elektrisch 400 x 250 (16:10) Decor truss 1
Projector: Epson EB-2265U 5500 Lumen
Aansturing: HDMI, SDI op links

Kleedkamers:

Locatie: beneden via trap.

Kleedkamers:	Standaard 1, meer in overleg
Douche:	N.V.T.
Artiestenfoyer:	In overleg

Overige:

Huisdieren niet toegestaan